

Κτιριολογικό πρόγραμμα Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Κεφαλληνίας

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	ΑΡ. ΟΜΟΙΩΝ ΧΩΡΩΝ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α. ΚΑΘΕ ΧΩΡΟΥ Μ2	ΥΨΟΣ ΧΩΡΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΜΟΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Μ2	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ Μ3	ΣΧΟΛΙΑ
1	Γραφείο Επιτρόπου	1	1	16	2,40	16,00	38,40	Μαζί με χώρο σύσκεψης
2	Γραφείο Προϊσταμένου Τμήματος	1	1	12	2,40	12,00	28,80	
3	Γραφείο Προϊσταμένου Γραμματείας	1	1	12	2,40	12,00	28,80	
4	Γραφεία Δικαστικών Υπαλλήλων	2	1	18	2,40	18,00	43,20	
5	ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (1 WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ, 1 WC ΑΝΔΡΩΝ)		2	1,5	2,40	3,00	7,20	
6	ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Μ.Ε.Α.		1	4	2,40	4,00	9,60	
7	ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ		1	1,5	2,40	1,50	3,60	
8	ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΡΧΕΙΟΥ		1	100	2,40		240,00	ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ- ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ
9	ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘ. ΚΑΥΣ.		1		2,40			ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ- ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ						66,50	399,60	
ΤΕΛΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 25%						83,13	519,48	

Διευκρινιστικές παρατηρήσεις επί του κτιριολογικού προγράμματος

- Όλα τα παραπάνω μεγέθη σημειώνονται κατ' ελάχιστον, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λαμβάνοντας υπόψιν το υπ' αριθ. 8258/11-2-2013 έγγραφό σας
- Η προσαύξηση των επιφανειών αναφέρεται στα ακόλουθα:
 - Οι επιφάνειες των τοίχων γενικά
 - Οι επιφάνειες των χώρων προσέγγισης και επικοινωνίας, δηλαδή είσοδος – διάδρομοι επικοινωνίας – κλιμακοστάσια – αναβατήρες κλπ.
 Τα τελικά μεγέθη των παραπάνω χώρων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να πληρούν τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής των εργαζομένων και του συναθροιζόμενου κοινού.
- Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο θέμα της προσβασιμότητας των Α.Μ.Ε.Α.
- Το αρχείο (εφόσον είναι μεγάλου βάρους) και το λεβητοστάσιο να βρίσκεται σε υπόγειο.
Ο χώρος αρχείου μπορεί να βρίσκεται και σε άλλον πλην του υπογείου ορόφου, εφόσον αυτό προβλέπεται στην στατική μελέτη του κτιρίου, οπότε και θα προσμετράται στην ωφέλιμη επιφάνεια
- Το ύψος των χώρων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό περί γραφειακών χώρων.

Ο Συντάξας Μηχανικός

Α. Βακάλη

Αθήνα 25/2/2013
Η Προϊσταμένη ΔΤΥΥΔ

κ.α.α Ευθαλία Καβύρη

