

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ης ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1	2	3	4	5	6	7	8
A/A	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΧΩΡΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΩΝ	ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΤΟΜΑ	ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ Ή ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Μ2)	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ (5)X(6)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Μ2)

A. 2η Υπηρεσία Επιτρόπου, Γραφειακοί χώροι							
A1	Γραφείο Επιτρόπου	Γραφειακός χώρος	1	1	12,50	12,50	
A2		Χώρος συσκέψεων	1	/	12,50	12,50	
A3	Γραφείο Προϊσταμένου	Γραφειακός χώρος	1	1	12,50	12,50	
A4	Γραφεία Υπαλλήλων	Γραφειακός χώρος	5	5	7,50	37,50	
A5	Γραφείο Παραλαβής Ενταλμάτων	Γραφειακός χώρος	1	0	7,50	7,50	
Σύνολο χώρων και ατόμων			9	7			
Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων σε μ ²							82,50

B. 2η Υπηρεσία Επιτρόπου, Λοιποί χώροι							
B1	SERVER	Γραφειακός χώρος	1	/	10,00	10,00	
B2	Χώρος φωτοτυπικών μηχανημάτων - Αποθήκη Χάρτου	Γραφειακός χώρος	1	/	10,00	10,00	
B3	Χώρος αποδυτηρίων καθαριστριών -Αποθήκη ειδών καθαριότητας	Αποθηκευτικός ή γραφειακός χώρος	1	/	5,00	5,00	
B4	Αρχείο	Αποθηκευτικός ή γραφειακός χώρος	1	/	20,00	20,00	
B5	Αποθήκη αρχείου		1	/	40,00	40,00	
Σύνολο χώρων και ατόμων			5	/			
Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ σε μ ²							85,00

Σύνολο χώρων και ατόμων	14	7	
Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων σε μ ²			167,50
Προσαύξηση εμβαδού για διαδρόμους εξυπηρέτησης χώρων και εξωτερικούς τοίχους (25%)			41,88
Σύνολο μικτής επιφάνειας χώρων σε μ ²			209,38

Παρατηρήσεις

- 1) το κτιριολογικό πρόγραμμα συντάχθηκε με βάση το έγγραφο 64081/19-9-2014 του Ελ. Συνεδρίου Ν. Ηρακλείου και τηλ. Επικοινωνία με τις διευκρινίσεις
- 2) οι χώροι (B4) και (B5) είναι δυνατόν να μην είναι υποχρεωτικά κύριας αλλά και βοηθητικής χρήσης
- 3) ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
- 4) ο χώρος αρχείου (και η αποθήκη αρχείου) θα πρέπει να είναι υπόγειος ή ισόγειος χωρίς υπόγειο, εκτός αν η στατική μελέτη του κτιρίου προβλέπει συγκέντρωση μεγάλων φορτίων σε άλλους ορόφους
- 5) το ύψος των χώρων θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τον κτιριοδομικό κανονισμό περί γραφειακών χώρων. Το ύψος 2,40 είναι το ελάχιστο και αφορά μέτρηση από τελική στάθμη δαπέδου έως οροφή ή ψευδοροφή
- 6) το κτιριολογικό συντάχθηκε με βάση τα σταθερότυπα του Υπ. Οικονομικών, Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας και Στέγασης, Τμήμα Ε' (έγγραφο ΔΤΥ Ε 1044039/353ΕΞ 2013)
- 7) το πλήθος των γραφειακών χώρων είναι ενδεικτικό και επιδέχεται τροποποιήσεων.

Ο Συντάξας

ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Δ/σης

Ασημίνα Βακάλη

Ασημίνα Βακάλη

Κατερίνα Πατσαδέλη

