

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ»

Ταχ. Διεύθυνση: Βουρνάζου 4 & Τσόχα
Ταχ. Κώδικας: 11521
Πληροφορίες: Νεκτάριος Μαντζώρος
Τηλέφωνο : 2131309443
Fax : 213 1309443

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:
Αθήνα, 20/7/2020
Αριθμ. Πρωτ. 37430

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του κειμένου της υπ' αριθμ.35272/09.07.2020 Διακήρυξης για την προμήθεια (30) Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Laptops) και (10) Σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (desktops), με σύγχρονες προδιαγραφές , συμπεριλαμβανομένων των οθονών και όλων των απαραίτητων αδειών χρήσης λογισμικού συστήματος, λογισμικού αυτοματισμού γραφείου και λογισμικού αντικείμενης προστασίας, CPV »

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
 - ✓ του ν. 4412/2016 (Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 - ✓ του ν. 4270/2014 (Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 - ✓ του ν.4129/2013 (Α'52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
 - ✓ του ν.3861/2010 (Α'112) «Ενίσχυση της διαφάνειας...Πρόγραμμα Διαύγεια' και άλλες διατάξεις»,
 - ✓ του αρθρ. 37 παρ. 2 του ν. 4622/2019 (Α122) «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια»
 - ✓ του π.δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 - ✓ του π.δ. 81/2019 (Α'119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
 - ✓ του π.δ. 83/2019 (Α'121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

2. την υπ' αριθμ. 15171/13.03.2020 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Διορισμός Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Υ.Ο.Δ.Δ 188).

3. την υπ' αριθμ. 19877/7.5.2020 (Β'1819) Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Τροποποίηση της απόφασης περί ορισμού αποφαινομένων οργάνων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης»

4. την υπ' αριθ. 35272/09.07.2020 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας του θέματος με ΑΔΑ:6ΥΗΑΚΩ3-ΠΝΓ και ΑΔΑΜ:20PROC007001508

5. Το από 14.07.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα περί παροχής διευκρινίσεων της εταιρείας COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.

6. Το από 16.07.2020 ηλεκτρονικό απαντητικό μήνυμα του υπαλλήλου Ιωάννη Σαράφη, Προϊσταμένου Τμήματος της Υπηρεσίας Επιτρόπου « Πληροφορική Διοίκησης ».

Τροποποιούμε το κείμενο της Διακήρυξης του θέματος, εκτιμώμενης αξίας 69.850,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

ΩΣ ΕΞΗΣ:

- Στη σελίδα 10 στον πίνακα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α' ο χρόνος ισχύος των προσφορών διορθώνεται και ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες.
- Στη σελίδα 21, στο Β'1.5 των Τεχνικών Πινάκων στο αιτούμενο είδος ΟΘΟΝΗ ανά σταθερό σταθμό εργασίας προστίθενται οι ακόλουθες προδιαγραφές:

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Γ.8.1	ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ			
Γ.8.1.1	Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού και πρέπει να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ) στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, τα οποία θα συνυποβάλλονται με την τεχνική προσφορά . Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας .	ΝΑΙ		
Γ.8.2	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Γ.8.2.1	Αριθμός τεμαχίων (μια οθόνη ανά σταθερό σταθμό εργασίας)	10		
Γ.8.2.2	Η οθόνη πρέπει να είναι επίπεδη τεχνολογίας LED (ή καλύτερη) με panel IPS (In Plane Switching), Antiglare with 3H hardness	ΝΑΙ		
Γ.8.2.3	Η οθόνη να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τον αντίστοιχο προσφερόμενο σταθερό σταθμό	ΝΑΙ		

	εργασίας (κεντρική μονάδα)			
Γ.8.2.4	Το προσφερόμενο μοντέλο οθόνης πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας, να κυκλοφορεί στη διεθνή αγορά, και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσής του. Στην τεχνική προσφορά να δηλώνεται ο κατασκευαστής και το μοντέλο.	ΝΑΙ		
Γ.8.2.5	Πιστοποιήσεις οθόνης <ul style="list-style-type: none"> • CE (Conformité Européene) • Energy Star 7.0 ή νεότερη • TCO Certified Display • RoHS Compliant • EPEAT Με την τεχνική προσφορά να υποβληθεί και η σχετική δήλωση συμμόρφωσης και τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρείας.	ΝΑΙ		
Γ.8.2.6	Πιστοποίηση Zero bright and dark pixel faults, Subpixel faults σύμφωνα με ISO9241-307 (Pixel fault class I)			
Γ.8.2.7	Η κατασκευή και η συναρμολόγηση είναι υποχρεωτικό να έχει γίνει σε εργοστάσιο που διαθέτει ισχύοντα πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά EMAS ή ISO14001. Όλα τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά.	ΝΑΙ		
Γ.8.3	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Γ.8.3.1	Διαγώνια διάσταση (inches) οθόνης	≥ 23		
Γ.8.3.2	Υποστηριζόμενη ανάλυση (οριζόντια X κάθετη) 1920 X 1080 ή μεγαλύτερη	ΝΑΙ		
Γ.8.3.3	Αναλογία οθόνης (Aspect Ratio) 16:9	ΝΑΙ		
Γ.8.3.4	Βάθος χρωμάτων - Color Performance: τουλάχιστον 16,7 εκατομμύρια	ΝΑΙ		
Γ.8.3.5	Φωτεινότητα (brightness): 250 cd/m ² ή μεγαλύτερη.	ΝΑΙ		
Γ.8.3.6	Να διαθέτει χρόνο απόκρισης gray to gray (G-G response time) (μικρότερο ή ίσο) ≤ 5 msec	ΝΑΙ		
Γ.8.3.7	Η γωνία θέασης (οριζόντια και κατακόρυφη), να είναι τουλάχιστον ίση με 160°	ΝΑΙ		
Γ.8.3.8	Δυναμικός λόγος αντίθεσης (Dynamic Contrast Ratio) τουλάχιστον 8.000.000:1	ΝΑΙ		
Γ.8.3.9	Τυπικός λόγος αντίθεσης (Typical Contrast Ratio) τουλάχιστον 1000:1	ΝΑΙ		
Γ.8.3.10	Security Lock Slot	ΝΑΙ		
Γ.8.3.11	Να έχει απόσταση μεταξύ κουκίδων (pixel pitch) μικρότερο ή ίσο με 0,275 mm	ΝΑΙ		
Γ.8.3.12	Colour Gamut: CIE 1931 τουλάχιστον 72%, CIE 1976 τουλάχιστον 84%	ΝΑΙ		
Γ.8.3.13	Εργονομική βάση στήριξης	ΝΑΙ		
Γ.8.3.14	Δυνατότητα κλίσης (tilt)	-5°/+21°		

Γ.8.3.15	Είσοδος ψηφιακής διασύνδεσης HDMI	ΝΑΙ		
Γ.8.3.16	Αναλογική είσοδος VGA	ΝΑΙ		
Γ.8.3.17	Είσοδος ψηφιακής διασύνδεσης DisplayPort			
Γ.8.3.18	Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία στο σώμα της οθόνης ή εναλλακτικά προσαρτώμενα που να είναι πλήρως συμβατά.	ΝΑΙ		
Γ.8.3.19	Τα ηχεία να έχουν ισχύ τουλάχιστον 2 x 2 Watts	ΝΑΙ		
Γ.8.3.20	Να διαθέτει έξοδο ήχου (audio out) στο σώμα της οθόνης (στα ενσωματωμένα ηχεία) ή εναλλακτικά σε προσαρτώμενα. Να διατεθεί και σχετικό καλώδιο ήχου τουλάχιστον 1.5 μέτρα.	ΝΑΙ		
Γ.8.3.21	Το τροφοδοτικό να είναι ενσωματωμένο στο σώμα της οθόνης	ΝΑΙ		
Γ.8.3.22	Να παρέχεται το απαραίτητο καλώδιο AC τροφοδοσίας	ΝΑΙ		
Γ.8.3.23	Η οθόνη θα συνοδεύεται τουλάχιστον από ένα καλώδιο ψηφιακής (HDMI) και ένα αναλογικής σύνδεσης (VGA) της οθόνης τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται στο τεχνικό φυλλάδιο της οθόνης ως συστατικό της συσκευασίας της. Σε άλλη περίπτωση τα προσφερόμενα καλώδια θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από τον κατασκευαστή με αποδεκτή τεκμηρίωση την βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εκπροσώπου του ή της θυγατρικής του			
Γ.8.3.24	Να αναφερθεί η συνολική ενεργειακή κατανάλωση	ΝΑΙ		

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Βασιλική Γιαβή

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Γ.Δ.Ο.Υ.
ΕΡΙΕΤΤΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ